



Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» июля 2016 г.

р.п. Белый Яр
Верхнекетского района
Томской области

№ 563

Об утверждении программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций в Верхнекетском районе к отопительному периоду 2016-2017 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, распоряжением Губернатора Томской области от 09.02.2016 № 38-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», постановлением Администрации Верхнекетского района от 11.03.2016 № 175 «О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций в Верхнекетском районе к отопительному периоду 2016-2017 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Главе Белоярского городского поселения (Люткевич А.Г.):
 - 1) утвердить программу проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций в Белоярском городском поселении к отопительному периоду 2016-2017 годов;
 - 2) паспорта готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций в Белоярском городском поселении к отопительному периоду 2016-2017 годов, в срок до 29.08.2016 года, направить в Администрацию Верхнекетского района, заместителю Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района



Г.В. Яткин

**ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН" К ОТОПИТЕЛЬНО-
МУ ПЕРИОДУ 2016 - 2017 ГОДОВ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)**

1. В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103(далее-Правила), районной межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, состав которой утверждён постановлением Администрации Верхнекетского района от 11.03.2016 № 175 «О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (далее - Комиссия), надлежит провести оценку готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2016 - 2017 годов с составлением акта проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2016-2017 годов и паспорта готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2016-2017 годов.

2. При проведении проверки готовности потребителей тепловой энергии (далее-потребители) к отопительному периоду Комиссией должно быть проверено соблюдение обязательных требований, предъявляемых к потребителям, а именно:

2.1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2.3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

2.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

2.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

2.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов;

2.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах индивидуальных тепловых пунктов;

2.8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

2.9. работоспособность защиты систем теплопотребления;

2.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

2.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

2.12. плотность оборудования тепловых пунктов;

2.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

2.14. отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;

2.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок;

2.16. проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность;

2.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

3. Оценка готовности потребителей осуществляется на основании документов, представленных в Комиссию согласно перечню, указанному в пункте 4 настоящей программы.

4. Перечень документации, проверяемой при оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду:

№ пп	Наименование документа, представляемого потребителем тепловой энергии на рассмотрение Комиссии	Основание (номер подпункта пункта 16 Правил)
1	Справка с приложением предписаний Ростехнадзора или других контролирующих структур (при их наличии) и актами об устранении предписаний	подпункт 1
2	Акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде	подпункт 2 подпункт 5
3	Справка о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	подпункт 3
4	Справка о выполнении плана ремонтных работ	подпункт 4
5	Справка о состоянии тепловых сетей	подпункт 5
6	Справка о состоянии утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов	подпункт 6
7	Справка о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	подпункт 7
8	Справка о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии)	подпункт 8
9	Справка о работоспособности защиты систем теплоснабжения	подпункт 9
10	Справка о наличии паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности с приложением копий	подпункт 10
11	Акт готовности индивидуального теплового пункта к эксплуатации	подпункты 11 - 13, 16
12	Справка о задолженности перед ресурсоснабжающими организациями	подпункт 14
13	Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок	подпункт 15
14	Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой	подпункт 17

энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями	
--	--

5. Пакет документов, подлежащих проверке в сформированном виде, представляется потребителями на рассмотрение Комиссии в соответствии с графиком проверки по пункту 7 настоящей Программы. При наличии противоречивых сведений Комиссия производит осмотр объектов.

6. После рассмотрения Комиссией представленных документов, пакет документов возвращается потребителям не позднее 01.10.2016.

7. Сроки проведения проверки готовности потребителей устанавливаются в соответствии с графиками, предусмотренными пунктами 7.1 - 7.6 настоящей Программы.

7.1. График проверки готовности потребителей к отопительному периоду 2016 - 2017 годов:

№ пп	Наименование потребителя	Объекты, подлежащие проверке	Дата проверки
1	Администрация Сайгинского сельского поселения	п. Сайга ул. О. Кошевого, 4, 8, 12 ул. Молодогвардейская, 20 ул. Матросова, 18, 24 пер. Лесной, 2, 4 пер. Школьный, 1, 2, 3	08.09.2016
2	Администрация Ягоднинского сельского поселения	п. Ягодное ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5 ул. Строительная, 5.	08.09.2016

Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 215.

7.2. График проведения проверки готовности потребителей - учреждений образования к работе в отопительном периоде 2016 - 2017 годов:

№ пп	Наименование потребителя	Объекты, подлежащие проверке	Дата проверки
1	МБОУ «Катайгинская СОШ»	п. Катайга, ул. Кирова, 39а	29.08.2016
2	МБОУ «Степановская СОШ»	п. Степановка, пер. Аптечный, 5	
3	МБОУ «Клюквинская СОШИ»	п. Клюквинка, ул. Центральная, 4 стр. 1	
4	МБОУ «Сайгинская СОШ»	п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3	
5	МБОУ «Ягоднинская СОШ»	п. Ягодное, ул. Советская, 2	
6	МКОУ «Лисицынская НОШ»	п. Лисица, ул. Таежная, 16	
7	МКОУ «Дружнинская НОШ»	п. Дружный, ул. Центральная, 3	
8	Филиал МБОУ «Ягоднинская СОШ»	п. Нибега, ул. Новошкольная, 1	
9	Филиал МБОУ «Клюквинская СОШИ»	п. Центральный, пер. Школьный, 11	

10	Филиал №4 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»	п.Клюквинка, ул.Северная, 16
11	Филиал №5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»	п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 5
12	Филиал №6 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»	п.Степановка, ул. Гагарина, 3

Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 215.

7.3. График проведения проверки готовности потребителя - учреждения здравоохранения к работе в отопительном периоде 2016 - 2017 годов:

№ пп	Наименование потребителя	Объекты, подлежащие проверке	Дата проверки
1	ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»	п. Степановка, пер.Аптечный,4 стр.1,2 п. Сайга ул.Молодогвардейская,5 п. Катайга ул.Кирова,39а п. Дружный ул.Тракторная,2	08.09.2016

Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 215.

7.4. График проведения проверки готовности потребителя - учреждения культуры к работе в отопительном периоде 2016 - 2017 годов:

№ пп	Наименование потребителя	Объекты, подлежащие проверке	Дата проверки
	МАУ «Культура»	п. Степановка, пер.Аптечный,2.	08.09.2016

Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 215.

8. При проведении проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду Комиссией должно быть проверено соблюдение обязательных требований, предъявляемых к теплоснабжающим организациям, именно:

8.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (в ред. От 28.11.2015) "О теплоснабжении";

8.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

8.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

8.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

8.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

8.6. проведение наладки принадлежащих тепловых сетей;

8.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8.8. обеспечение качества теплоносителей;

8.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

8.10. обеспечение проверки качества ремонта принадлежащих тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при ремонте;

8.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

8.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

8.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

8.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

9. Оценка готовности теплоснабжающих организаций осуществляется на основании документов, представленных в Комиссию, согласно перечню документации по пункту 10 настоящей Программы.

10. Перечень документации, проверяемой при оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду:

пп	Наименование документа, представляемого теплоснабжаю-	Основания (номер
----	---	------------------

	щими организациями на рассмотрение Комиссии	подпункта пункта 13 Правил)
1	Справка о наличии соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"	подпункт 1
2	Акт готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика	подпункт 2
3	Акт о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами	подпункт 3
4	Справка о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии	подпункт 4
5	Справка об укомплектованности персоналом эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	подпункт 5
5.1	Справка об обеспеченности персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения	подпункт 5
6	Акт о проведении наладки тепловых сетей	подпункт 6
7	Справка об организации контроля режимов потребления тепловой энергии	подпункт 7
8	Справка об обеспечении качества теплоносителя	подпункт 8
9	Справка об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии с приложением акта допуска	подпункт 9
10	Справка об обеспечении проверки качества ремонта тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при ремонте	подпункт 10
11	Справка об обеспечении безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	подпункт 11
11.1	Справка о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи	подпункт 11
11.2	Справка о соблюдении водно-химического режима	подпункт 11
11.3	Справка об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации	подпункт 11
11.4	Справка о наличии утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей	подпункт 11
11.5	Справка о наличии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов	подпункт 11

11.6	Справка о наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления	подпункт 11
11.7	Справка о проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей	подпункт 11
11.8	Справка о выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения	подпункт 11
11.9	Справка о выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии	подпункт 11
11.10	Справка о наличии договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива	подпункт 11
12	Справка о наличии документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями	подпункт 12
13	Справка об отсутствии не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления	подпункт 13
14	Справка о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии	подпункт 14

11. Пакет документов, подлежащих проверке в сформированном виде, предоставляется теплоснабжающими организациями на рассмотрение Комиссии в соответствии с графиком проверки по пункту 13 настоящей Программы. При наличии противоречивых сведений Комиссия производит осмотр объектов.

12. После рассмотрения Комиссией представленных документов пакет документов возвращается теплоснабжающим организациям не позднее 01.10.2015.

13. График проверки готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период 2016 - 2017 годов:

№ пп	Наименование теплоснабжающей организации	Объекты, подлежащие проверке	Место проведения проверки	Дата проверки
1	ООО «Гранит»	Котельная больничная п. Катайга, пер. Спортивный, 8	Здание Администрации Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Кирова, 39	31.08.2016
2	ООО «Гранит»	Котельная школьная		

		п. Катайга, ул. Студенческая, 10		
3	МУП «Степановское»	Котельная школьная п. Степановка, пер. Аптечный, 2А	Здание Администрации Степановского сельского поселения по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4	31.08.2016
4	МУП «Степановское»	Котельная больничная п. Степановка, пер. Аптечный, 4А		
5	МУП «Степановское»	Котельная дома культуры п. Степановка, пер. Аптечный, 5А		
6	ООО «БИО ТЭК-С»	Котельная №1 п. Центральный, пер. Школьный, 13	Здание Администрации Орловского сельского поселения по адресу: п. Центральный, ул., Школьный, 11	01.09.2016
7	ООО «БИО ТЭК-С»	Котельная №2 п. Дружный, ул. Центральная 1/2		
8	МУП «Лисица»	Котельная школьная п. Лисица, ул. Таёжная, 16 А	Здание Администрации Макзырского сельского поселения по адресу: п. Лисица, ул. Новая, 36	05.09.2016
9	«Клюквинская СОШИ»	Котельная школьная п. Клюквинка, ул. Центральная, 4	Здание Администрации Клюквинского сельского поселения по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13	07.09.2016
10	ООО «Сайгаэнерго»	Котельная п. Сайга, ул. О.Кошевого, 2	Здание Администрации Сайгинского сельского Поселения по адресу: п.Сайга, ул. Мологвардейская, 5	08.09.2016
11	ООО «КЖС Ягодное»	Котельная п. Ягодный, ул. Октябрьская, 7А	Здание Администрации Ягоднинского сельского Поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1	08.09.2016



АКТ №
проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов

_____ (место составления акта)

« ____ » _____ 2016г.

Комиссия, назначенная постановлением Администрации Верхнекетского района от 11.03.2016 № 175 «О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», в соответствии с программой проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций Верхнекетского района к работе в отопительный период 2016-2017 годов, утверждённой постановлением Администрации Верхнекетского района от .07.2016 № _____ «О программе проведения проверки готовности хозяйственного комплекса Верхнекетского района к отопительному периоду 2016-2017 годов».

« » 2016 года провела проверку: и установила:

Вывод:

Председатель комиссии	Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности	_____ А.С. Родиков (подпись)
Заместитель председателя комиссии	Начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района	_____ С.Н. Анисимов (подпись)
Члены комиссии:	Директор МАУ «Инженерный центр»	_____ А.Д. Паршина (подпись)
	Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района	_____ А.В. Николаенко (подпись)
	Главный специалист по ГО и ЧС Администрации Верхнекетского района	_____ С.А. Ларионов (подпись)
	Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора	_____ А.В. Клышников (подпись)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

(должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия)



ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

_____ (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____
2. _____
3. _____

Подготовлен на основании акта проверки комиссии от « » 2016г. № ,
утвержденной Постановлением Администрации Верхнекетского района от 11 мар-
та 2016 г. № 175 «О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов»

Руководитель

Подпись

Дата

